



YAMAHA

MX175F

**ASSEMBLY MANUAL
NOTICE D'ASSEMBLAGE**



www.legends-yamaha-enduros.com

90894-07847

FOREWORD

This motorcycle is basically designed upon the DT175F but converted to a high performance off-road machine by removing the lights and meters.

Accordingly, this Assembly Manual is issued to supplement the DT125F/175F Assembly Manual.

For the complete information required for the assembly of this machine, both this manual and the DT125F/175F Assembly Manual (90894-07857) must be referred to.

NOTICE

The service specifications given in this Assembly Manual are based on the model as manufactured. When this model may require improvements, the service specifications may be subject to change in the future. Modifications are inevitable and significant changes in specifications or procedures will be forwarded to Authorized Yamaha dealers. The assembly procedure is described in the order that the mechanic should follow, and the correct service tools should be used in the correct manner. Failure to do this may result in poor performance and harm to the rider.

AVANT-PROPOS

Cette motocyclette est fondamentalement conçue à partir d'une DT175F mais est convertie en une puissante machine off-road en enlevant l'éclairage et la signalisation et les compteurs.

En conséquence, ce Manuel d'Assemblage est créé pour compléter le Manuel d'Assemblage pour DT125F/DT175F.

Pour une information complète pour effectuer le montage de cette machine, se reporter à la fois à ce manuel et au Manuel d'Assemblage (90894-07857) pour DT125F/175F.

AVERTISSEMENT

Les renseignements que contient la présente notice d'assemblage sont basés sur le modèle tel qu'il est fabriqué actuellement. Par suite d'améliorations futures, il est possible que certaines données soient modifiées. Le concessionnaire Yamaha sera avisé de toutes modifications de caractéristiques et de procédés importantes. Les procédés de montage sont décrits dans l'ordre où il doivent être effectués par le mécanicien. Les outils corrects doivent être effectués par le mécanicien. Le non respect de ces instructions peut résulter en de mauvaises performances de la machine et mettre en danger la sécurité du pilote.

www.legends-yamaha-enduros.com

MX175F
ASSEMBLY MANUAL
1st EDITION, OCTOBER 1978
OVERSEAS SERVICE DEPARTMENT
YAMAHA MOTOR CO., LTD.
IWATA, JAPAN

MX175F
NOTICE D'ASSEMBLAGE
1ère EDITION, OCTOBRE 1978
SERVICE APRES VENTE
(PAYS D'OUTREMER)
YAMAHA MOTOR CO., LTD.
IWATA, JAPON

PARTS CHECK LIST


Parts list: Cardboard crate

No.	Part name	Q'ty
1	Front fender	1
2	Front wheel	1
3	Semi double seat	1

LISTE DE CONTROLE DES PIECES

Liste des pièces: Caisse en carton

No.	Nom de la pièce	Qté
1	Garde-boue avant	1
2	Roue avant	1
3	Semi selle biplace	1




Parts list: Foam tray

No.	Part name	Q'ty
1	Change pedal	1
2	Brake shoe plate ass'y	1
3	Handlebar ass'y	1
4	Footrest (R)	1
5	Footrest (L)	1
6	Owner's service manual	1
7	Tool kit	1
8	Tank breather hose	1
9	Switch cord band	2
10	Vinyl bag "A"	1
11	Vinyl bag "B"	1

Liste des pièces: Plateau en mousse

No.	Nom de la pièce	Qté
1	Pédale de selecteur	1
2	Ens. plateau porte-mâchoires de frein	1
3	Ens. guidon	1
4	Repose-pied (D)	1
5	Repose-pied (G)	1
6	Manuel du propriétaire	1
7	Trousse à outils	1
8	Tuyau d'aération du réservoir	1
9	Collier de fil de commutateur	2
10	Sachet en vinyle "A"	1
11	Sachet en vinyle "B"	1




Parts list: Vinyl bag "A"

No.	Part name	Q'ty	Remarks
1	Hexagon head bolt	1	Change pedal
2	Handle upper holder	2	Handlebar
3	Hexagon bolt	4	
4	Clevis pin	2	Footrest
5	Collar	1	Front wheel

Liste des pièces: Sachet en vinyle "A"

No.	Nom de la pièce	Qté	Remarques
1	Boulon à tête hexagonale	1	Pédale de sélecteur
2	Support supérieur de guidon	2	Guidon
3	Boulon hexagonal	4	
4	Axe à goupille	2	Repose-pied
5	Collerette	1	Roue avant




Parts list: Vinyl bag "B"

No.	Part name	Q'ty	Remarks
1	Plate washer	4	Front fender
2	Grommet	4	
3	Collar	4	
4	Hexagon bolt with washer	4	
5	Bolt	2	Seat
6	Cotter pin	1	Front axle
7	Torsion spring	2	Footrest
8	Cotter pin	2	
9	Washer	2	

Liste des pièces: Sachet en vinyle "B"

No.	Nom de la pièce	Qté	Remarques
1	Rondelle plate	4	Garde-boue avant
2	Rondelle en caoutchouc	4	
3	Collerette	4	
4	Boulon hexagonal avec rondelle	4	
5	Boulon	2	Selle
6	Goupille fendue	1	Axe avant
7	Ressort de torsion	2	Repose-pied
8	Goupille fendue	2	
9	Rondelle	2	



SET-UP PROCEDURES

Additional information

1. Install the change pedal to the change axle and secure the change pedal using hexagon bolt.


Tightening torque:
10 Nm (1.0 m·kg, 7 ft·lb)

PROCEDURES DE MONTAGE

Information supplémentaire

1. Installer la pédale de sélecteur sur l'axe de sélecteur et fixer la pédale de sélecteur à l'aide du boulon hexagonal.

Couple de serrage: 10 Nm (1,0 m·kg)




2. Hold the switch cord to the handle bar with rubber bands, and connect the wire end to the wire harness.

2. Attacher le fil de commutateur sur le guidon avec des colliers en caoutchouc, et raccorder l'extrémité du fil au faisceau de fils.

CABLE ROUTING DIAGRAM

SCHEMA D'ARRANGEMENT DES CABLES



www.legends-yamaha-enduros.com

www.legends-yamaha-enduros.com



YAMAHA MOTOR CO.,LTD.

IWATA JAPAN

PRINTED IN JAPAN

79 11 0 73 * 1 ♻️

(8 - 11)